




Reibahlen mit Innenkühlung

Reibahlen mit Innenkühlung

In 1/100-Maßen lieferbar.

Die Reibahlen sind rechtsschneidend, geradegenutet. Baumaße nach Werksnorm. Aufgrund der zentralen Kühlmittelbohrung besonders **gut für Grundlöcher geeignet**.

Andere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.



Preisliste für Reibahlen mit Innenkühlung

Ø	GL	Schaft	SL	NL	Z	EURO/St.
2,95 - 3,05	75	6	22	40	6	86,–
3,06 - 3,96	75	6	24	40	6	92,–
3,97 - 4,05	75	6	24	40	6	76,–
4,06 - 4,96	75	6	24	40	6	79,–
4,97 - 5,05	75	6	24	40	6	71,–
5,06 - 5,96	75	6	24	40	6	74,–
5,97 - 6,05	80	6	30	45	6	68,-
6,06 - 6,47	80	6	30	45	6	96,–
6,48 - 6,96	103	8	30	63	6	96,–
6,97 - 7,05	103	8	30	63	6	92,–
7,06 - 7,96	103	8	30	63	6	96,–
7,97 - 8,05	103	8	35	63	6	92,–
8,06 - 8,47	103	8	35	63	6	111,–
8,48 - 8,96	103	10	36	63	6	111,–
8,97 - 9,05	103	10	35	63	6	111,–
9,06 - 9,96	103	10	35	63	6	111,–
9,97 - 10,05	103	10	35	63	6	105,–
10,06 - 10,47	103	10	35	63	6	147,–
10,48 - 10,96	103	12	40	63	6	147,–
10,97 - 11,05	103	12	40	63	6	147,–
11,06 - 11,96	103	12	40	63	6	147,–
11,97 - 12,10	103	12	40	63	6	147,–
12,55 - 12,65	103	14	40	63	6	164,–
12,97 - 13,10	103	14	40	63	6	174,–
13,97 - 14,10	103	14	40	63	6	205,–
15,95 - 16,10	103	16	40	63	6	237,-

Alle Preise netto exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Versand und Verpackung. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Druckfehler, Irrtümer und kurzfristige Preisänderungen vorbehalten. Maße können produktionsbedingten Streuungen unterliegen. Technische Änderungen vorbehalten.